Tableau électrique équipé et pré câblé SCHNEIDER ELECTRIC 3 rangées 39 modules

Coffret électrique en plastique blanc 13 modules composé de : - 1 interrupteur différentiel 40 A type A 30 mA - 2 interrupteurs différentiels 40 A type AC 30 mA - 1 disjoncteur 32 A courbe C - 3 disjoncteurs 20 A courbe C - 5 disjoncteurs 16 A courbe C - 2 disjoncteurs 10 A courbe C Possibilité d'ajouter des appareils sur les emplacements laissés libres. 1 bornier phase et 1 bornier neutre : 14 connexions (1x35 mm² + 6x16 mm²), 1 bornier terre: 28 connexions (4x25 mm² à vis + 24x2,5 mm² à en fichage). Montage en saillie.

Tableau électrique équipé et câblé Schneider Electric, 39 modules répartis sur 3 rangées. IP30. Pose en saillie. Tableau destiné à un logement de type 3 ou type 4. Composé de 3 interrupteurs différentiels (1x40A type AC, 1x40A type A et 1x63A type AC) et de 11 disjoncteurs (1x32A, 3x20A, 4x16A, 3x10A). Les disjoncteurs sont à connexion à vis et ont un pouvoir de coupure de 3kA. Borniers phase, neutre et terre inclus. rail de fixation métallique et porte étiquette. Possibilité d'équiper d'une porte. H 50 x 1 25,2 x P 10,8 cm. Raccordement des interrupteurs différentiels par le bas.

Marque du produit	SCHNEIDER ELECTRIC
Capacité du tableau	3 rangées 39 modules
Hauteur (en mm)	500
Largeur (en mm)	252
Profondeur (en mm)	108
Usage du produit	Pour équiper un logement de protections électriques modulaires, en fonction de la superficie de l'habitation.
Type de connexion	A vis
Composition	Coffret électrique en plastique blanc 13 modules composé de : - 1 interrupteur différentiel 40 A type A 30 mA - 2 interrupteurs différentiels 40 A type AC 30 mA - 1 disjoncteur 32 A courbe C - 3 disjoncteurs 20 A courbe C - 5 disjoncteurs 16 A courbe C - 2 disjoncteurs 10 A courbe C
Porte	Non
Objet connecté	Non
Nombre de rangées	3
Mode de pose	En saillie
Bornier (type et nombre)	1 bornier phase (1 x 35²+6 x 16²), 1 bornier terre (1 x 35²+6 x 16²), 1 bornier terre (6 x 16² à vis+24 x 4² auto)
Indice de protection de la coque (ip)	30
Etiquette indication circuits	Oui
Matière principale	Plastique
Couleur	Blanc

Poids du produit nu (en kg)	3.62
Type de logement	Jusqu'au T4
Produit emballé : hauteur (en cm)	50.2
Produit emballé : largeur (en cm)	26.6
Produit emballé : profondeur (en cm)	13.2
Produit emballé : poids (en kg)	4.536
Indication du geste de tri (triman)	Nos produits et emballages peuvent faire l'objet
	d'une consigne de tri

Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les marchands sont garantis deux ans à compter de la date d'achat.

Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre dans les conditions générales sur notre site internet et à l'entrée de nos magasins Leroy Merlin ou sur la page de chaque marchand pour les articles signalés "Vendu par ".